Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, atbalstam 96x96 mērīšanas dev/ spiedpoga izgrieztai priekšējai plāksnei 03911/03913

LVS03908

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīnes kanāls - platums 300 mm dziļums 400 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Uzstādīta ierīce	cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : HSI iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : HSI iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : HSI iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : HSI iekšā 300 mm Plašs kabīnes kanāls 3 modulis(-i) : HSI iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : HSI iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : HSI iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : HSI iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : HSI iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	plastmasas
Krāsa	balts (RAL 9001)
Platums	96 mm
Augstums	96 mm
Dziļums	21 mm
Neto svars	0,04 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,200 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	200
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,100 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**