
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš MTZ1/NT 1600A 3P, vertikāli fiksēta, 37M, W400mm

LVS03489

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NT16 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	36 modulis(-i) : NT06...10 , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NT12 , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NT16 , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	328 mm
Augstums	30 mm
Neto svars	1,36 kg
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 1037,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 1037,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 1037,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	36,5 cm
1. iepakojuma garums	33,2 cm
1. iepakojuma svars	1,411 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	6,371 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**