# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Montāžas plāksne, PrismaSeT P, atbalstam 96x96 mērīšanas dev/ spiedpoga priekšējai plāksnei 03904/vizieris 03928

LVS03901

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT P<br>PrismaSeT G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Montāžas plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss<br>PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne |
| **installation description** | uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm<br>pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm<br>kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm<br>kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm<br>kabīnes kanāls - platums 300 mm dziļums 400 mm |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |
| **Uzstādīta ierīce** | cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI |
| **Vertikālo moduļu skaits [50 mm]** | 3 modulis(-i) : HSI iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss<br>3 modulis(-i) : HSI iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss<br>3 modulis(-i) : HSI iekšā 650 mm Plašs kabīne<br>3 modulis(-i) : HSI iekšā 300 mm Plašs kabīnes kanāls<br>3 modulis(-i) : HSI iekšā 400 mm Plašs kabīne |
| **Standarti** | IEC 61439-2 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | plastmasas |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9001) |
| **Platums** | 101 mm |
| **Augstums** | 150 mm |
| **Dziļums** | 15 mm |
| **Neto svars** | 0,042 kg |
| **Functional unit** | 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3<br>600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3<br>300 mm 400 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 4 3 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 10,3 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 14,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 47,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 75 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,927 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |