Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT p, 96X96 izgriezums mērīšanai Dev/P-poga priekšējai plāksnei 03904/ VISOR 03928

LVS03903

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīnes kanāls - platums 300 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce PowerLogic : PM400...800 Enerlin'X : FDM121
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : 96 x 96 mm ierīce iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : 96 x 96 mm ierīce iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : 96 x 96 mm ierīce iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : 96 x 96 mm ierīce iekšā 300 mm Plašs kabīnes kanāls 3 modulis(-i) : 96 x 96 mm ierīce iekšā 400 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : FDM121 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : FDM121 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : FDM121 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : FDM121 iekšā 300 mm Plašs kabīnes kanāls 3 modulis(-i) : FDM121 iekšā 400 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : PM400...800 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : PM400...800 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : PM400...800 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : PM400...800 iekšā 300 mm Plašs kabīnes kanāls 3 modulis(-i) : PM400...800 iekšā 400 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	plastmasas
Krāsa	balts (RAL 9001)
Platums	101 mm
Augstums	150 mm
Dziļums	15 mm
Neto svars	0,04 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 4 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P kabīnes kanāls Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Enerlin'X FDM121 4 3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	10,2 cm
1. iepakojuma garums	15,0 cm
1. iepakojuma svars	32,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	200
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	7,163 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**