
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT G, aizmugurējai modulārajai ierīcei, W600mm

LVS03004

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G)
sliežu veids	Modulāra Aizmugure
Uzstādīta ierīce	Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : fiksēts D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts TeSys U - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	9 x 4P : fiksēts D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 9 x 3P : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 7 x 3P : fiksēts GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 horizontāli uzstādīšana 9 x 3P : fiksēts TeSys U horizontāli uzstādīšana

Papildinošs

installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Iepakojuma korpuss - platums 555 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : ATS01N103/106FT iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : ATS01N103/106FT iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 4 modulis(-i) : ATS01N103/106FT iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss 3 modulis(-i) : D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss 5 modulis(-i) : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss 7 modulis(-i) : GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 , tiešā veidā iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss 5 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss 4 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 4 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

9 mm atstarpe	48
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	35 mm
Platums	465 mm
Dziļums	16 mm
Neto svars	0,16 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	3,700 cm
1. iepakojuma garums	47,300 cm
1. iepakojuma svars	142,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,000 cm
2. iepakojuma platums	12,400 cm
2. iepakojuma garums	47,500 cm
2. iepakojuma svars	1,828 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	576
3. iepakojuma augstums	44,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	99,750 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**