Produkta datu lapa

Specifikācijas

Sliede, PrismaSeT G, 2 moduļu ierīces, L1600



LVS04226

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) PrismaSeT PrismaSeT P) PrismaSeT Prisma iPM L) PrismaSeT Prisma iPM M)
sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce TeSys : piesprādzējams GV2ME - kontrole: spiedpoga TeSys : piesprādzējams GV2ME + LC1D09...D32 - kontrole: spiedpoga TeSys : piesprādzējams GV2P - kontrole: pagriežamo pogu TeSys : piesprādzējams GV2P + LC1D09...D32 - kontrole: pagriežamo pogu TeSys : piesprādzējams LC1D09...D95 savienojums : spaiļu bloki EasyPact : piesprādzējams TVS GZ1E - kontrole: spiedpoga EasyPact : piesprādzējams TVS GZ1E + LC1E09...E32 - kontrole: spiedpoga

Papildinošs

installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 800 mm kabīne - platums 600 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 800 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2ME iekšā 600 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 800 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2ME + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 800 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2P iekšā 600 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 800 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2P + LC1D09...D32 iekšā 600 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 800 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : LC1D09...D95 iekšā 600 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 800 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 800 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 800 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : TVS GZ1E iekšā 600 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 800 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : TVS GZ1E + LC1E09...E32 iekšā 600 mm Plašs kabīne
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Augstums	35 mm
Platums	1600 mm
Dziļums	15 mm
Neto svars	1,3 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm

1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	178,000 cm
1. iepakojuma svars	1,279 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	76,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	178,504 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**