
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT P, modulārai ierīce, W650 mm

LVS03401

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P)
sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt TeSys : fiksēts GV2LE TeSys : fiksēts GV2ME TeSys : fiksēts GV2RTn Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Vigilohm : IM20 Vigilohm : IM20H ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 NA - kontrole: pārslēgt Vigirex : RH10 Vigirex : RH21 Vigirex : RH99 Acti 9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts 1/2 vai 1 moduļa lampa - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Vigilohm : IM10 Vigilohm : IM10H Vigilohm : IM9 Vigilohm : IM9-OL Acti 9 : mērīšanas ierīce Multi9 : mērīšanas ierīce Vigirex : RH197M

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts C120 1 x 4P : fiksēts C120 9 x 3P : fiksēts GV2LE 9 x 3P : fiksēts GV2ME 9 x 3P : fiksēts GV2RTn 1 x 3P : fiksēts iC120 1 x 4P : fiksēts iC120 1 x 3P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NG125 1 x 4P : fiksēts NG125 1 x 3P : fiksēts NG125 NA 1 x 4P : fiksēts NG125 NA 1 x 3P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Korpusa nominālais augstums	2000 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	2 modulis(-i) : 1/2 vai 1 moduļa lampa , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2LE , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2ME , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2RTn , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : IM10 iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : IM10H iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : IM20 iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : IM20H iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : IM9 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : IM9-OL iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : mērīšanas ierīce iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 8 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG125 NA , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : RH10 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : RH197M iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : RH21 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : RH99 iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
9 mm atstarpe	48
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	43 mm
Platums	592 mm
Dziļums	126 mm

Neto svars	0,5 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	12,800 cm
1. iepakojuma garums	60,500 cm
1. iepakojuma svars	504,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	14,800 cm
2. iepakojuma platums	27,600 cm
2. iepakojuma garums	62,700 cm
2. iepakojuma svars	6,370 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	67,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	139,400 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**