Produkta datu lapa

Specifikācijas



Simetriskas C formas slides 40x20x24. Garums 2000mm. Piegāde: 20 slidkalniņi 2m.

NSYCN40

Galvenā

Anwendung	Daudzfunkcionāls
Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
sliežu veids	Simetrisks C-veida
Korpusa nominālie izmēri	-
Diapazona saderība	PanelSeT
Ierīces sastāvs	1 sliede
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Materiāls	cinkots tērauds
Virsmas apdare	Nav perforēts
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu
Garums	2000 mm
Augstums	40 mm
Platums	20 mm
Biezums	1,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,000 cm
1. iepakojuma platums	1,200 cm
1. iepakojuma garums	201,000 cm
1. iepakojuma svars	1,950 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	12,000 cm
2. iepakojuma garums	201,000 cm
2. iepakojuma svars	19,500 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	35,000 cm
3. iepakojuma platums	201,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	815,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**