Produktdatenblatt

Spezifikationen



C-SCHIENE 2M 40X20X24 MM GEBOHRT

NSYCNT40

EAN Code: 3606480181207

Hauptmerkmale

Anwendung	Mehrzweck
Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Schienentyp	Symmetrische C-Form
Gehäuse-Nennmaße	-
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT
Unterkategorie	1 Schiene
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Perforiert
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement
Länge	2000 mm
Höhe	40 mm
Breite	20 mm
Dicke	1,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	1,000 cm
VPE 1 Länge	200,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,900 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	200,500 cm
VPE 2 Gewicht	19,000 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Art	P2M
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	37,000 cm
VPE 3 Breite	200,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	792,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**