
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Simetriska montāžas šasija (7 slides) korpusa izmēriem H1200xW800mm

NSYMD128

Galvenā

Anwendung	Daudzfunkcionāls
Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
sliežu veids	Simetrisks DIN
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas atbalsts	Starplikas Tieša stiprināšana uz atzveltnēm Soļu slaids
Diapazona saderība	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT PLM
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 stāvus 7 DIN sliede
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	statņi: alumīnija sliede: cinkots tērauds
Fiksācijas režīms	pieskrūvēti uz muguras kniedēm ar fiksācijas elementu
Pielāgošana	Uz pakāpiena priekšmetstikliņiem, tips NSYSDCR…, solis 12,5 mm
Augstums	īsts: 1152,4 mm nominmāls: 1200 mm
Platums	nomināls: 800 mm īsts: 750 mm
Dziļums	īsts : 30 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	115,500 cm
1. iepakojuma svars	6,380 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	63,800 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**