
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Simetriska montāžas šasija (4 slides) korpusa izmēriem H400xW300mm

NSYMD43

Galvenā

Anwendung	Daudzfunkcionāls
Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
sliežu veids	Simetrisks DIN
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas atbalsts	Tieša stiprināšana uz atzveltnēm Starplikas Soļu slaids
Diapazona saderība	PanelSeT CRN PanelSeT S3D PanelSeT PLM
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 stāvus 4 DIN sliede
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	statņi: alumīnija sliede: cinkots tērauds
Fiksācijas režīms	pieskrūvēti uz muguras kniedēm ar fiksācijas elementu
Pielāgošana	Uz pakāpiena priekšmetstikliņiem, tips NSYSDCR…, solis 12,5 mm
Augstums	nominmāls: 400 mm īsts: 339,3 mm
Platums	nominmāls: 300 mm īsts: 250 mm
Dziļums	īsts : 30 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	34,000 cm
1. iepakojuma svars	754,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	15,080 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**