Produktdatenblatt

Spezifikationen



Doppelprofil-DIN-Schienen - Abmessungen: 35x1,5. Länge 2000 - Versorg. : 20

NSYDPR200

EAN Code: 3606480181276

Hauptmerkmale

Anwendung	Mehrzweck
Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Schienentyp	Doppelprofil-DIN
Gehäuse-Nennmaße	-
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT
Unterkategorie	1 Schiene
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Nicht perforiert
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - Struktur des Gehäuses Ort
Anpassung	Rastermaß 25 mm Stufenlose Einstellung
Länge	2000 mm
Höhe	Nennwert: 15 mm
Breite	Nennwert: 35 mm
Dicke	1,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	3,700 cm
VPE 1 Länge	200,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,620 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,500 cm
VPE 2 Breite	9,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	16,254 kg
VPE 3 Art	P2M
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	120,000 cm
VPE 3 Länge	200,000 cm
VPE 3 Gewicht	487,620 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**