Produkta datu lapa

Specifikācijas



Dziļuma regulējama sliede ar balstiem, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam W800mm, tērauds

NSYMFSC80D

Galvenā

Anwendung	Daudzfunkcionāls
Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Din sliežu atbalsts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
sliežu veids	Regulējama simetriska DIN sliede
Korpusa nominālie izmēri	- P: 800 mm
Montāžas atbalsts	Šasijas sakabes komplekta statņi
Diapazona saderība	PanelSeT
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 DIN sliede 2 regulējams atbalsts
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Pārklāts ar cinku
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Pielāgošana	Regulējams dziļums 52 mm
Augstums	īsts: 26 mm
Dziļums	īsts : 695 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	69,000 cm
1. iepakojuma svars	620,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	106,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**