Produkta datu lapa

Specifikācijas



19" teleskopiskais plaukts 2U uz 2 statņiem D250 ar pieļaujamo slodzi 5kg

NSYBT2U25P

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Actassi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Teleskopisks perforēts plaukts
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls Elektroniskā pieteikšanās
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Diapazona saderība	Actassi VDA Actassi VDS
Materiāls	lokšņu tērauds
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Montāžas atbalsts	19" plaukts , priekšā vai aizmugurē
Produktu saderība	PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Ierīces sastāvs	1 plaukts 2 teleskopiskā vadotne
Fiksācijas režīms	ar 19" stiprinājuma elementu : 19" statīva statņi
Plaukta vienības skaits	2U
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	5 kg
Vienību skaits 19"	2
Augstums	88,9 mm
Platums	465 mm
Dziļums	250 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	28,000 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	3,586 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	72,000 cm
2. iepakojuma platums	105,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	185,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Nē
Bez silikona	Jā

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā