Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izolējošs montāžas plāksne, biezums 3 mm, Kastēm H175W150 mm

NSYAMPA1916TB

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Muguras kniedes
Montāžas plāksnes apraksts	Izolējošs
Diapazona saderība	PanelSeT TBS TBS PanelSeT TBP PanelSeT TBP)
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne
Materiāls	poliesters
Krāsa	pelēks

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M4 pašvītņojošs - uz muguras kniedēm atrašanās vieta
Augstums	nominmāls: 192 mm īsts: 140 mm
Platums	nominmāls: 164 mm īsts: 1685 mm
Biezums	3 mm
Neto svars	0,1 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,300 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	17,000 cm
1. iepakojuma svars	114,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	300
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	39,400 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**