Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izolējoša poliestera montāžas plāksne PLS kastei 36x54cm

NSYPMA3654G

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	- H: 360 mm P: 540 mm
Montāžas vieta	Aizmugurējie ieliktņi
Montāžas plāksnes apraksts	Izolējošs
Diapazona saderība	PanelSeT PLS PLS
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne
Materiāls	poliesters
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M6 - uz aizmugurējiem ieliktņiem atrašanās vieta
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	150 kg
Augstums	īsts: 320 mm
Platums	īsts: 500 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,500 cm
1. iepakojuma platums	32,500 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	1,152 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	300
2. iepakojuma augstums	95,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	359,000 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā