# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Metāla montāžas plāksne PLS kastei 36x36cm

NSYPMM3636

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Montāžas plāksne |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - |
| **Montāžas vieta** | Aizmugurējie ieliktņi |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT PLS PLS |
| **Ierīces sastāvs** | 1 montāžas plāksne |
| **Materiāls** | cinkots tērauds |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm - skrūvju tips M6 - uz aizmugurējiem ieliktņiem atrašanās vieta |
| **Pastāvīgā pieļaujamā slodze** | 150 kg |
| **Augstums** | nominmāls: 360 mm |
| **Platums** | nomināls: 360 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 0,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 32,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 32,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,654 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 90 |
| **2. iepakojuma augstums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 160,860 kg |

## Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **17 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |