Produkta datu lapa

Specifikācijas



Metāla montāžas plāksne PLA korpusam H500xW750mm vai H750xW500mm

NSYPMM75

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Aizmugurējie ieliktņi Soļu slaids
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PLA PanelSeT PHD)
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne
Materiāls	cinkots tērauds

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M8 - uz aizmugurējiem ieliktņiem atrašanās vieta
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	150 kg
Augstums	nominmāls: 750 mm īsts: 640 mm
Platums	nominmāls: 500 mm īsts: 375 mm
Dziļums	īsts : 125 mm
Biezums	2,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,300 cm
1. iepakojuma platums	37,500 cm
1. iepakojuma garums	64,000 cm
1. iepakojuma svars	4,600 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	171,400 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**47 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**25 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

