Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzstādiet plāksni, cinkots tērauds DLP augstumam = 1 neapstrādāts PLA korpusā W500mm

NSYPMP750DLP

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Par šasijas konstrukcijas balstu nostiprināšanu
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PLA PanelSeT PHD)
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Materiāls	cinkots tērauds

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Augstums	nomināls: 150 mm īsts: 149 mm
Platums	nomināls: 750 mm īsts: 611 mm
Biezums	2 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	75,000 cm
1. iepakojuma svars	1,566 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	5,000 cm
2. iepakojuma platums	17,000 cm
2. iepakojuma garums	75,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	3,132 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	39,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	168,600 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**16 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**