# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Telequick-Montageplatte für PLA-Gehäuse H1000xB750mm

NSYPMR107

**EAN Code: 3606480194320**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck |
| **Gehäuse-Nennmaße** | - |
| **Montageort** | Stufenschieber<br>Rückenseiteneinsätze |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Telequick perforiert |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT PLA PLA<br>PanelSeT PHD |
| **Unterkategorie** | 1 Montageplatte |
| **Material** | Galvanisierter Stahl |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Befestigungsmodus** | Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 150 kg |
| **Höhe** | Nennwert: 1000 mm<br>Echt: 870 mm |
| **Breite** | Nennwert: 750 mm<br>Echt: 626 mm |
| **Tiefe** | Echt : 15 mm |
| **Abmessungen des Ausschnitts** | 11 x 26 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 1,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 62,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 87,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 4,084 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 69 |
| **VPE 2 Höhe** | 90,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 295,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |