# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Mikroperforēta montāžas plāksne H300xW400 ar caurumu diametru 3,6 mm uz 12,5 mm slīpuma

NSYMF43

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Montāžas plāksne |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - H: 400 mm P: 300 mm<br>- H: 300 mm P: 400 mm |
| **Montāžas vieta** | Soļu slaids<br>Tieša stiprināšana uz atzveltnēm |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Mikroperforēts |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM PLM |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Materiāls** | cinkots tērauds |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Fiksācijas režīms** | pieskrūvēti uz muguras kniedēm - skrūvju tips M8<br>ar fiksācijas elementu |
| **Pastāvīgā pieļaujamā slodze** | 60 kg |
| **Augstums** | 250 mm |
| **Platums** | 350 mm |
| **Dziļums** | 125 mm |
| **Biezums** | 1,8 mm |
| **Neto svars** | 1,36 kg |
| **Varianta specifika** | Uzstādīšana korpusos ar apgrieztiem izmēriem |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 0,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 25,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 35,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,302 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 240 |
| **2. iepakojuma augstums** | 35,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 331,500 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |