
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Mikroperforēta montāžas plāksne H500xW300 ar caurumu diametru 3,6 mm uz 12,5 mm slīpuma

NSYMF53

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	- H: 500 mm P: 300 mm - H: 300 mm P: 500 mm
Montāžas vieta	Soļu slaids Tieša stiprināšana uz atzveltnēm
Montāžas plāksnes apraksts	Mikroperforēts
Diapazona saderība	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM PLM
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	cinkots tērauds

Papildinošs

Fiksācijas režīms	pieskrūvēti uz muguras kniedēm - skrūvju tips M8 ar fiksācijas elementu
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	60 kg
Augstums	450 mm
Platums	250 mm
Dziļums	125 mm
Biezums	1,8 mm
Neto svars	1,68 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,300 cm
1. iepakojuma platums	25,000 cm
1. iepakojuma garums	46,500 cm
1. iepakojuma svars	1,644 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	200

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	342,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**