
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vienkārša montāžas plāksne H150xW150mm no cinkota lokšņu tērauda

NSYMM11SB

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	-
Montāžas vieta	Korpusa apakšdaļa
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Diapazona saderība	PanelSeT SBM SBM
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne
Materiāls	cinkots tērauds
Virsmas apdare	Metālisks

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar 2 skrūvēm - skrūvju tips Ø5 mm pašvītņojošas skrūves - korpusa apakšdaļa atrašanās vieta
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	1,125 kg korpusa aizmugure
Augstums	nominmāls: 125 mm
Platums	nominmāls: 135 mm fiksācijas centri: 114 mm
Virsma un noderīga virsma	nomināls : 22500 mm²
Biezums	1,5 mm
Neto svars	0,178 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,300 cm
1. iepakojuma platums	12,800 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	178,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	10,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	15,300 cm
2. iepakojuma garums	15,300 cm
2. iepakojuma svars	4,528 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	1200
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	246,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**