# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vienkārša montāžas plāksne, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam H1400 W800mm, cinkots tērauds

NSYMP148

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Montāžas plāksne |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - H: 1400 mm P: 800 mm |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SF SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT SFX<br>PanelSeT SMX |
| **Ierīces sastāvs** | 1 montāžas plāksne<br>2 bīdāmās kurpes |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Materiāls** | cinkots tērauds |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Fiksācijas režīms** | nostiprinot kronšteinus |
| **maksimālā slodze** | 300 kg/m² |
| **Pastāvīgā pieļaujamā slodze** | 500 kg starppozīcija<br>600 kg korpusa aizmugure |
| **Augstums** | fiksācijas centri: 1250 mm<br>nominmāls: 1400 mm<br>īsts: 1297 mm |
| **Platums** | nominmāls: 800 mm<br>fiksācijas centri: 650 mm<br>īsts: 696 mm |
| **Dziļums** | 27 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 71,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 131,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 21,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P2M |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 79,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 200,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 461,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **215 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **113 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **42 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **60 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |