
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSeT SFM montāžas plāksne - 1000x800 mm - 20M

NSYMP20M8

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Montāžas plāksne |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Sadalīta lietojumprogramma |
| **Korpusa nominālie izmēri** | - P: 800 mm |
| **moduļu skaits** | 20 |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SFM |
| **Ierīces sastāvs** | 1 montāžas plāksne |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Materiāls** | cinkots tērauds |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Fiksācijas režīms** | nostiprinot kronšteinus |
| **Pielāgošana** | regulējams dziļums ik pēc 50 mm |
| **Augstums** | nominmāls: 1000 mm |
| **Platums** | nomināls: 800 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 96,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 69,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 1,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 11,380 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 35,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 304,000 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **117 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **61 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **23 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **32 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |