
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Perforierte Platten Monoblock,H1200xB1000mm mit universeller Perforation 11x26mm

NSYMR1210

EAN Code: 3606480183577

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	- H: 1200 mm B: 1000 mm
Montageort	Direktbefestigung auf Rückenbolzen Stufenschieber
Beschreibung der Montageplatte	Telequick perforiert
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM PLM
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8 Durch Befestigungselement
Zulässige Dauerbelastung	272,2 kg S3D, CRN, S3X-Gehäuse 163,3 kg PLM-Gehäuse
Max. Last	250 kg S3D, CRN, S3X-Gehäuse 150 kg PLM-Gehäuse
Höhe	1145 mm
Breite	951 mm
Fläche und Nutzfläche	108,9 dm²
Dicke	2 mm
Produktgewicht	7,8 kg
Anzahl der Steckplätze	2325
Variantenbesonderheit	Installation im hinteren Teil des Gehäuses
Abmessungen des Ausschnitts	11 x 26 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	115,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	95,200 cm
VPE 1 Länge	1,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,800 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	90,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	396,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**