
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Perforierte Platten Monoblock, H500xB500mm mit universeller Perforation 11x26mm

NSYMR55

EAN Code: 3606480183690

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Geräteanwendung	Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße	- H: 500 mm B: 500 mm
Montageort	Stufenschieber Direktbefestigung auf Rückenbolzen
Beschreibung der Montageplatte	Telequick perforiert
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM PLM
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt

Zusatzmerkmale

Befestigungsmodus	Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8 Durch Befestigungselement
Höhe	450 mm
Breite	451 mm
Tiefe	15 mm
Dicke	2 mm
Produktgewicht	1,6 kg
Anzahl der Steckplätze	434
Variantenbesonderheit	Installation im hinteren Teil des Gehäuses

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Abmessungen des Ausschnitts	11 x 26 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	45,000 cm
VPE 1 Länge	45,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,562 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	92
VPE 2 Höhe	49,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	159,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**