Produkta datu lapa

Specifikācijas



Trīsstūrveida slēdzenes ieliktnis 6,5 CNOMO PanelSeT S3D korpusiem.

NSYAEDLT6S3D

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzenes ieliktnis

Papildinošs

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Ieliktnis slēdzenei
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	Tieša montāža uz durvīm
Diapazona saderība	PanelSeT S3D
Ierīces sastāvs	1 formas ieliktnis 1 astlēga
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Neto svars	0,026 kg
Slēdzenes veids	Slēdzene 6,5 mm trīsstūrveida ieliktnis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	26,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	180
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,820 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	1800
3. iepakojuma augstums	35,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	60,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā