
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Plastmasas skrūves THALASSA kastēm ar 20 mm vāka augstumu.

NSYAEDS20TB

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skrūve

Papildinošs

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Noslēdzošās formas skrūve
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	Tieša montāža uz vāka
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT TBP) PanelSeT TBS
Ierīces sastāvs	4 skrūve
Materiāls	plastmasas
Neto svars	0,022 kg
Slēdzenes veids	Rievota galva

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	22,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	20,000 cm
2. iepakojuma platums	20,000 cm
2. iepakojuma garums	30,000 cm
2. iepakojuma svars	900,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	54,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	52,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**