Produkta datu lapa

Specifikācijas



8 spraugas tipa bloķēšanas skrūvju komplekts PLS kastei

NSYTCD278

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skrūve

Papildinošs

Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Bloķēšanas piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Noslēdzošās formas skrūve
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Montāžas atbalsts	Tieša montāža uz vāka
Diapazona saderība	PanelSeT PLS
Ierīces sastāvs	8 skrūve
Dziļums	120 mm
Augstums	20 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 8
Materiāls	plastmasas
Slēdzenes veids	Rievota galva

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	87,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	27,500 cm
2. iepakojuma platums	22,000 cm
2. iepakojuma garums	21,000 cm
2. iepakojuma svars	1,366 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	280
3. iepakojuma augstums	35,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	40,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā