Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF/SM-Profileinsatz, Schloss mit 5-mm-Doppelbart

NSYINDB51

EAN Code: 3606480064821

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Verriegelungseinsatz

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Einsatz für Schloss
Geräteanwendung	Mehrzweck
Montagehalterung	Direktmontage am Griff
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SM PanelSeT SF PanelSeT SD
Unterkategorie	1 Formeinsatz 1 Schlüssel
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	48,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	28,000 cm
VPE 2 Länge	37,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,692 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	28,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	37,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,692 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**