Produktdatenblatt

Spezifikationen



Griff geformt für Formeinsätze und halbzylinder Schlösser, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, RAL9005

NSYSFNHS1

EAN Code: 3606486379554

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Griff

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Verriegelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Griff
Geräteanwendung	Mehrzweck
Montagehalterung	Direktmontage an der Tür
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SM PanelSeT SF
Unterkategorie	1 Griff Befestigungselemente
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser Etikettenrahmen: Polykarbonat

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	31,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	436,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	10,500 cm
VPE 2 Breite	33,000 cm
VPE 2 Länge	43,000 cm
VPE 2 Gewicht	7,310 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	768
VPE 3 Höhe	106,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	365,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**97**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

