# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PLS kastes poliestera aizmugurējā daļa 36x36x13,5cm

NSYFPLS3636G

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT PLS |
| **Ierīces īsais nosaukums** | PLS |
| **Enclosure type** | Daudzfunkcionāls |
| **Category** | Izolācijas modulāra aizmugure |
| **Nominal height** | 360 mm |
| **Nominal width** | 360 mm |
| **Nominal depth** | 135 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Piestiprināms pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 aizmugurējā daļa : uz korpusa |
| **Ķermeņa tips** | Viens gabals veidots |
| **Priekšējā vāka tips** | Bez |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru |
| **Krāsa** | korpusu : pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | NEMA 4X<br>IEC 62208<br>NEMA klasifikācija 13 |
| **Produkta sertifikācija** | UL |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK09 atbilst IEC 62262 |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -30…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 36,500 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 36,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,510 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 54 |
| **2. iepakojuma augstums** | 148,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 97,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | Jā |