# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## 2 side panels stainless 304L, Scotch BriteÂ® finish, for SFX H2000xD500mm

NSY2SPX205

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sānu panelis |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - |
| **Montāžas vieta** | Korpusa malas |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SFX |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>2 sānu panelis<br>1 blīvējuma blīve |
| **Materiāls** | paneļi: nerūsējošais tērauds 304L<br>blīvējuma blīve: poliuretāns |
| **Neto svars** | 37 kg |
| **Virsmas apdare** | Scotch-Brite® matēts |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm - no korpusa ārpuses atrašanās vieta |
| **Augstums** | nominmāls: 2000 mm |
| **Platums** | nominmāls: 500 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 53,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 201,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 21,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 16 |
| **2. iepakojuma augstums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 201,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **2. iepakojuma svars** | 370,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **214 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **131 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **6 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **7 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **71 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |