# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Spacial SF aizmugurējā paneļa ārējā fiksācija - 1800x1000 mm

NSYBP1810

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Aizmugurējais panelis |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - |
| **Montāžas vieta** | Korpusa aizmugure |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SF |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>1 aizmugurējais panelis |
| **Materiāls** | tērauda |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Virsmas apdare** | Epoksīda-poliestera pulveris |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm - skrūvju tips gūstā - no korpusa ārpuses atrašanās vieta |
| **Augstums** | nominmāls: 1800 mm |
| **Platums** | nomināls: 1000 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 180,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 98,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 4,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 25,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P2M |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 56,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 200,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 283,000 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **114 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **70 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **38 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |