Produkta datu lapa

Specifikācijas



Caurspīdīgs polikarbonāta vāks 36x36x4,5cm

NSYTPLS3636

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piesegt
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Priekšā

Papildinošs

Diapazona saderība	PanelSeT PLS
Ierīces sastāvs	1 piesegt
Materiāls	polikarbonāts
Krāsa	caurspīdīgs
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Augstums	360 mm
Platums	360 mm
Dziļums	45 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,330 cm
1. iepakojuma platums	35,050 cm
1. iepakojuma garums	37,590 cm
1. iepakojuma svars	748,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	37,000 cm
2. iepakojuma platums	55,000 cm
2. iepakojuma garums	66,000 cm
2. iepakojuma svars	13,464 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 3. iepakojumā	72

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma augstums	75,500 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	68,856 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā