Produkta datu lapa

Specifikācijas



Aizmugurējais panelis, PanelSeT SFN, korpusam H2000 W700mm, ārējais stiprinājums

NSYBPN207

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugurējais panelis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	- H: 2000 mm P: 700 mm
Montāžas vieta	Korpusa aizmugure

Papildinošs

Diapazona saderība	PanelSeT SFN
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 1 aizmugurējais panelis
Materiāls	lokšņu tērauds
Neto svars	20 kg
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips gūstā - no korpusa ārpuses atrašanās vieta
Augstums	nominmāls: 2000 mm īsts: 2020 mm
Platums	nominmāls: 700 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	200,000 cm
1. iepakojuma platums	70,000 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	20,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	98,000 cm
2. iepakojuma platums	200,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	426,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**102 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**49 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**43 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**