# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sānu paneļi, PanelSeT SFN, korpusam H1200 D800mm, ārējais stiprinājums, komplektā 2

NSY2SPN128

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sānu panelis |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - H: 1200 mm D: 800 mm |
| **Montāžas vieta** | Korpusa malas |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SFN |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>2 sānu panelis |
| **Materiāls** | tērauda |
| **Neto svars** | 82,4 kg |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Virsmas apdare** | Epoksīda-poliestera pulveris |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm - skrūvju tips gūstā - no korpusa ārpuses atrašanās vieta |
| **Augstums** | nominmāls: 1200 mm |
| **Platums** | nominmāls: 800 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 121,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 25,500 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 89,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 121,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 319,500 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **135 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **66 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **7 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **58 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **97** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



