Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sānu paneļiPanelSeT SFNāra elektriskajam skapim H1800 D400mminexternal fixingRAL70352 komplekts

NSY2SPINHD184

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Pieteikums	Āra lieljaudas
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sānu panelis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	- - H: 2062 mm P: 800 mm D: 430 mm
Montāžas vieta	Korpusa malas
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Diapazona saderība	PanelSeT SFN
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 sānu panelis
Materiāls	tērauds ar pretkorozijas pārklājumu
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips gūstā - no korpusa iekšpuses atrašanās vieta
Augstums	nominmāls: 2000 mm
Platums	nominmāls: 430 mm
Dziļums	īsts : 60 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	180,000 cm
1. iepakojuma platums	37,500 cm
1. iepakojuma garums	6,500 cm
1. iepakojuma svars	20,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	82,000 cm
2. iepakojuma platums	200,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	632,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**103 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**50 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**44 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

