
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Ātrās fiksācijas šķērssliedes, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, H40 W1200mm, 1 rinda, 2 komplekts

NSYSQCR40120

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Montāžas piederums |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ātras šķērssliedes |
| **Application** | Daudzfunkcionāls |
| **Nominal dimensions of the housing** | - |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Diapazona saderība** | PanelSeT PanelSeT SF)<br>PanelSeT PanelSeT SM)<br>PanelSeT PanelSeT SFX)<br>PanelSeT PanelSeT SMX) |
| **Montāžas vieta** | Par korpusa struktūru<br>Starp šķērssliedēm |
| **Montāžas atbalsts** | adaptācijas profils , uz SM korpusiem |
| **Ierīces sastāvs** | fiksējošie elementi<br>2 šķērssliedes |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Materiāls** | tērauda |
| **Virsmas apdare** | Cinkots |
| **Fiksācijas režīms** | ar skrūvēm<br>apgriezts - par struktūru atrašanās vieta |
| **Pielāgošana** | Regulējams ar 25 mm soli |
| **Horizontālo rindu skaits** | 1 |
| **Maksimālā slodze** | 20 kg |
| **Augstums** | nominmāls: 1200 mm<br>noderīga: 1110 mm |
| **Platums** | 40 mm |
| **Dziļums** | 27 mm |
| **Biezums** | 1,5 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 116,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 2,020 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 150 |
| **2. iepakojuma augstums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 316,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |