Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas sliede sienas montāžas korpusam S3D/CRN - dziļums 400

NSYSUCR400WM

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas sliede
Application	Daudzfunkcionāls
Nominal dimensions of the housing	- D: 400 mm

Papildinošs

Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT S3D) kompakts korpuss PanelSeT PanelSeT CRN) kompakts korpuss
Montāžas vieta	Korpusa augšpusē un apakšā Korpusa malas
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli
Ierīces sastāvs	1 sliede 1 fiksācijas maisiņš
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Cinkots
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M6
Maksimālā slodze	6 kg
Augstums	nominmāls: 400 mm
Neto svars	0,59 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	41,500 cm
1. iepakojuma svars	590,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	300
2. iepakojuma augstums	78,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	190,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

