
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SF/SM-Universal-Traverse, 2000x2000x2000mm, Verp.einheit: 2 Stück

NSYSUCR40200

EAN Code: 3606485133348

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Universal-Profilschiene
Anwendung	Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses	- H: 2000 mm

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Linergy Linergy LGY Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Montageort	Zwischen Quertraversen Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung	Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
Installationsrichtung	Vertikal
Unterkategorie	Befestigungselemente 2 Traversen 4 Halterungen
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Galvanisiert
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anpassung	Einstellbar mit einem Abstand von 25 mm
Anzahl der horizontalen Reihen	1
Höhe	Nennwert: 2000 mm Nützlich: 1907 mm
Breite	40 mm
Tiefe	27 mm
Dicke	1,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	191,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,588 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	154
VPE 2 Höhe	78,000 cm
VPE 2 Breite	121,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	615,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**16 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**