Produkta datu lapa

Specifikācijas



Universālās šķērssliedes, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, H90 W2200mm, 3 rindas, 2 komplekti

NSYSUCR90220

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Universāla šķērssliede
Application	Daudzfunkcionāls
Nominal dimensions of the housing	- H: 2200 mm

Papildinošs

Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF)
Montāžas vieta	Starp šķērssliedēm Par korpusa struktūru
Montāžas atbalsts	adaptācijas profils , uz SM korpusiem
Uzstādīšanas virziens	Vertikāli
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 šķērssliedes 4 atbalsta
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Cinkots
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Pielāgošana	Regulējams ar 25 mm soli
Horizontālo rindu skaits	3
Augstums	nominmāls: 2200 mm noderīga: 2107 mm
Platums	90 mm
Dziļums	27 mm
Biezums	1,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	211,500 cm
1. iepakojuma svars	6,000 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	84,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	220,000 cm
2. iepakojuma svars	632,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā