Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vienkāršas durvis priekš PanelSet S3D H1200xW800 RAL 7035, ar slēdzeni

NSYDS3D128

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Priekšā
Diapazona saderība	PanelSeT S3D
Ierīces sastāvs	1 durvis bloķēšanas sistēma
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	durvis: lokšņu tērauds
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Teksturēts epoksīda poliesters
Slēdzenes veids	Slēdzene 3 mm dubultā stienis
Slēdzeņu skaits	1
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
maksimālā slodze	50 kg/m²
Augstums	nominmāls: 1200 mm
Platums	nominmāls: 800 mm
Neto svars	11,88 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	81,000 cm
1. iepakojuma garums	120,500 cm
1. iepakojuma svars	16,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	105,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	253,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Image of product / Alternate images

Alternative

