# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kreisās durvis priekš S3X 304L 1200x1000mm

NSYDS3X1210L

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kreisās durvis |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT S3X |
| **Ierīces sastāvs** | 1 durvis |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | durvis: nerūsējošais tērauds 304L |
| **Virsmas apdare** | Scotch-Brite® matēts |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Durvju atvēršanas puse** | pa kreisi ( 120 °) |
| **Augstums** | 1200 mm |
| **Platums** | 500 mm |
| **Neto svars** | 8,871 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 53,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 122,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 9,896 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 15 |
| **2. iepakojuma augstums** | 83,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 123,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 162,000 kg |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

# Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **93 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **48 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **20 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **23 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |