Produkta datu lapa

Specifikācijas



apgriežamas iekšdurvis poliestera 2 slēdzeņu režģa raksts priekš PLM3025

NSYPA3025PLMG

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Priekšējā puse
Diapazona saderība	PanelSeT PLM
Ierīces sastāvs	1 durvis 1 rokturis 4 fiksācijas kronšteini

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Poliestera pulveris
Slēdzenes veids	Ar skrūvēm
Slēdzeņu skaits	2
Durvju tips	Iekšējais līdzenums
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (110 °)
Augstums	režģa modelis: 248 mm
Platums	režģa modelis: 165 mm
Dziļums	pieejamais dziļums starp korpusa durvīm : 26 mm pieejamais dziļums starp aizmuguri : 62 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	22,500 cm
1. iepakojuma garums	29,500 cm
1. iepakojuma svars	1,322 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	20

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	29,000 cm
2. iepakojuma platums	37,500 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	26,440 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**