# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Innentür für Gehäuse PanelSeT WM H600xB400, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung

NSYPIN64

**EAN Code: 3606480168550**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Gehäusezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Tür |
| **Anwendung** | Mehrzweck |
| **Für die Nennmaße des Gehäuses** | - |
| **Montageort** | Stufenschieber<br>Vorderseite |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT S3X |
| **Unterkategorie** | 1 Tür<br>4 Befestigungswinkel<br>2 Montagestützen |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Tür: Stahlblech |
| **Farbe** | Alle Seiten: grau (RAL 7035) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Polyesterpulver |
| **Schlosstyp** | Schloss, Doppelschiene 3 mm |
| **Anzahl der Schlösser** | 1 |
| **Anpassung** | Rastermaß 25 mm (auf Stufenschiebern) |
| **Türtyp** | Interne Platte |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel |
| **Max. Last** | 30 kg/m² |
| **Höhe** | Nennwert: 600 mm |
| **Breite** | Nennwert: 400 mm |
| **Produktgewicht** | 3,6 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 56,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 36,500 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 2,944 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 80 |
| **VPE 2 Höhe** | 93,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 249,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

