# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Stiklotas durvis, PrismaSeT HD, korpusam H2000 W700mm

NSYSFND207TED

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Piedāvājuma veids** | Rezerves daļa |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Durvis |
| **Pieteikums** | Zemsprieguma elektriskā sadale |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - H: 2000 mm P: 700 mm |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT HD) |
| **Ierīces sastāvs** | 1 durvis<br>1 slēdzene ar rokturi un 5 mm dubultstieņa ieliktni<br>1 bloķēšanas stieņu sistēma 4 punkti<br>4 eņģes<br>4 bloķēšanas stieņa fiksatori |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | durvis: Drošs stikls<br>lokšņu tērauds |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Virsmas apdare** | Epoksīda-poliestera pulveris |
| **Slēdzenes veids** | Slēdzene 5 mm dubultā stienis |
| **Slēdzeņu skaits** | 1 |
| **Durvju tips** | Ārēji caurspīdīgs |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Augstums** | nominmāls: 1966 mm |
| **Platums** | nominmāls: 669 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 210,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 69,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma garums** | 6,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 21,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 210,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 242,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | Jā |

Image of product in real life situation

