Produkta datu lapa

Specifikācijas



DLP modular dist chassis 114modules(18mm) insulating material for PLA H1000xW500

NSYDLP114G

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Pieteikums	Daudzfunkcionāls Modulārās izplatīšanas lietojumprogramma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
Ierīces īsais nosaukums	DLP
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Korpusa priekšpuse
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PanelSeT PHD)
Ierīces sastāvs	1 šasijas konstrukcija 1 neitrāla/zemējuma sloksne 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² 6 priekšējie paneļi ar 35 mm DIN sliedi
Papildus informācija	IP2x netiek ievērots, ja šasija ir uzstādīta 67 mm attālumā

Papildinošs

Materiāls	priekšējais panelis: pašizdziestošs šasijas konstrukcija un sliedes: cinkots tērauds
Krāsa	priekšējais panelis : pelēks (RAL 7035)
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - priekšpusē ar balstiem atrašanās vieta
Pielāgošana	augstumā no 40 līdz 85 mm priekš DIN sliede
Horizontālo rindu skaits	6
Kopējais 18mm moduļu skaits	114
Priekšējās plāksnes tips	Izgrieztā plāksne
Izgriezumu skaits	6 izgriezumi
Augstums	1000 mm
Platums	500 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,500 cm
1. iepakojuma platums	43,000 cm
1. iepakojuma garums	92,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	5,728 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	118,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	93,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**25 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**