Produkta datu lapa

Specifikācijas



DLP moduļu dista šasijas 76 moduļi (18mm) izolācijas materiāls priekš PLA H750xW500

NSYDLP76G

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Pieteikums	Modulārās izplatīšanas lietojumprogramma Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Šasija
Ierīces īsais nosaukums	DLP
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Korpusa priekšpuse
Diapazona saderība	PanelSeT PLA PanelSeT PHD)
Ierīces sastāvs	1 šasijas konstrukcija 4 priekšējie paneļi ar 35 mm DIN sliedi 1 neitrāla/zemējuma sloksne 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
Papildus informācija	IP2x netiek ievērots, ja šasija ir uzstādīta 67 mm attālumā

Papildinošs

Materiāls	priekšējais panelis: pašizdziestošs šasijas konstrukcija un sliedes: cinkots tērauds
Krāsa	priekšējais panelis : pelēks (RAL 7035)
Fiksācijas režīms	ar fiksācijas elementu - priekšpusē ar balstiem atrašanās vieta
Pielāgošana	augstumā no 40 līdz 85 mm priekš DIN sliede
Horizontālo rindu skaits	4
Kopējais 18mm moduļu skaits	76
Priekšējās plāksnes tips	Izgrieztā plāksne
Izgriezumu skaits	4 izgriezumi
Augstums	750 mm
Platums	500 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	42,500 cm
1. iepakojuma garums	68,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	4,450 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	160,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	147,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**18 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**